



De genoemde voeders zijn voordelig te koop afgehaald bij onze winkel in Sinderen of bezorgd op route in de Achterhoek. Woont uw elders in Nederland, dan bestelt u per zak eenvoudig via www.grevers-winkel.nl of (gecombineerd met andere voeders) per palletje vanaf 250kg via HobbyFarming.nl.

Voerschema varkens

Het varken als huisdier is tegenwoordig geen uitzondering meer. Een varken is zeer intelligent en schoon. Veel varkens worden als gezelschapsdier gehouden, maar steeds vaker ook met als doel om in eigen beheer te laten slachten. Naast 'eten uit eigen tuin' neemt 'eten uit eigen stal' namelijk ook in populariteit toe. Grevers Voeders krijgt veel vragen over hoe men de varkens het beste kan voeren. Wij bieden varkensvoer aan voor elke situatie en onderstaand vindt u een richtlijn hoe deze voeders het best zijn in te zetten.

Verzorging van hobbyvarkens en zeugen zonder fokkerijdoel

Als onderhoudsvoer voor hobbyvarkens is **Varkensbrok Sereen / Hobby** het best geschikt. Dit voer kan naast zacht hooi, gras, groente of ander ruwvoer worden verstrekt. **Varkensbrok Sereen / Hobby** heeft een energiearme samenstelling waarmee het bijdraagt aan het voorkomen van vervetting. Dit voeder is bij uitstek geschikt voor hobbyvarkens, hangbuikzwijntjes en niet productieve zeugen.

Voerhoeveelheid: Afhankelijk van de omstandigheden (ras, aanleg vervetten, temperatuur, mate van bijvoeding, etc.) adviseren we 1 tot 1,5% van het lichaamsgewicht voor grote rassen zoals Berkshire of Bonte Bentheimers en tot 2 tot 2,5% van het lichaamsgewicht voor kleine rassen zoals Göttinger en Kune Kune. Bij een volwassen Kune Kune zeug van 55kg komt dat neer op 1,1 tot 1,4kg per dag. Verdeel de voergift over 2 voergiften per dag.

Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op grote rassen zoals Berkshire, Husumer, Bonte Bentheimer en andere landrassen of kruisingen zoals deze gebruikt worden in de professionele varkenshouderij. Bij kleine rassen ligt de benodigde voergift ten opzichte van het lichaamsgewicht hoger (bij rassen met een volwassen gewicht beneden 100kg ongeveer op het dubbele percentage).

Verzorging van productieve zeugen

Voor zeugen die eenmaal per jaar of vaker een toom biggen grootbrengen adviseren wij ook als onderhoudsvoer het voeren van **Zeugenbrok**. Dit voer is energierijker dan **Varkensbrok Sereen / Hobby** en past beter bij dieren die presteren moeten.

Guste zeugen (niet dragend)	Onderhoudsgift van ongeveer 1% van het lichaamsgewicht per dag. Dit komt bij een Bonte Bentheimer of Berkshire zeug neer op ongeveer 2kg per dag. Verdeel de voergift over 2 voergiften per dag. Houdt altijd de conditie van de zeugen in de gaten.
Rondom het dekken	Een varken heeft een cyclus van 21 dagen. Als u weet wanneer het varken berig is, kunt u op die dag de zeug laten dekken. Om de zeug bij de eisprong meer eitjes te laten afgeven is het zinvol om vanaf 5 dagen voor de dekking meer energie aan de zeug te geven (flushing). Verstrek daarom vanaf 5 dagen voor het dekken tot aan het dekken de dubbele hoeveelheid voer. Professioneel alternatief is de reguliere hoeveelheid voer handhaven en daarbovenop 400g Maxiflush D verstrekken vanaf 5 dagen voor het dekken tot 1 dag na het dekken.
Drachtige zeugen eerste fase dracht	Een zeug draagt ongeveer 115 dagen. Tot 10 weken dracht (70 dagen) kan gewoon het onderhoudsschema worden gehanteerd. Let op dat de zeug niet in conditie mag teruglopen
Drachtige zeugen eindfase	Vanaf de 11 ^e week kan de voergift in 14 dagen tijd geleidelijk worden verhoogd tot het dubbele van de onderhoudsgift.



Lacterende zeugen (zeugen met biggen) & Biggen bij de zeug

Verzorging van de zeug	<p>Rondom het werken is de voeropname vaak slechter. Zorg dat het voer altijd fris blijft om de voeropname te stimuleren. Vanaf de tweede dag mag de zeug onbeperkt gevoerd worden met Zeugenbrok. Indien de toom groter is dan 12 biggen is het een mogelijkheid om energierijker te voeren door 50% Zeugenbrok en 50% Biggenkorrel Start aan de zeug te verstrekken. Ook dit mag onbeperkt worden aangeboden. Laat wel dagelijks de bak goed leeg eten en zorg voor onbeperkt toegang tot water.</p>
Biggenmelk:	<p>Indien de zeug overlijdt of onvoldoende melk heeft (bijvoorbeeld bij een hele grote toom), kan biggenmelk worden bij verstrekt. Gebruik hiervoor Vité Biggenmelk Start & Rescue. Gebruiksaanwijzing; zie productinformatie op onze websites.</p>
Biggen bij de zeug	<ul style="list-style-type: none"> • Verstrek vanaf de 2e levensdag een handjevol Biggenturf in het biggenest, verstrek elke dag iets meer. Gebruik 1 zak Biggenturf per toom (blijven verstrekken tot de zak leeg is). Biggenturf helpt diarree tegen te gaan, voorziet in de ijzerbehoefte en leert de biggen snel vast voer op te nemen. • Verstrek vanaf 7 dagen (eerst door de turf, later in een voerkom) Biggenprestarter Easy Wean Fit. Begin met een paar handjes en verstrek elke dag iets meer. Verstrek 'onbeperkt', maar laat de biggen wel alles opeten voordat nieuwe Biggenprestarter wordt verstrekt. Laat elke big 3 tot 5kg Biggenprestarter eten alvorens over te stappen op Biggenkorrel Start. Gebruik dus 1 zak Biggenprestarter van 20kg voor 4 tot 7 biggen. • Na de Biggenprestarter kan worden overgeschakeld op Biggenkorrel Start. Dit voer kan onbeperkt worden aangeboden. Per big kunnen 2 zakken Biggenkorrel Start worden verstrekt, 40kg totaal. Ongeacht het moment van het spenen van de biggen, wordt dus zowel voor als na het spenen dit voer verstrekt.

Opfok jonge zeugjes

- Voor en tijdens het spenen krijgen de biggen nog **Biggenkorrel Start**. Blijf dit voeren totdat elk big hiervan 40kg heeft gehad. Dit voer kan onbeperkt worden aangeboden.
- Als de jonge zeugjes 40kg **Biggenkorrel Start** hebben opgegeten, kunnen de jonge zeugjes worden verzorgd met **Zeugenbrok**. Meng het voer enkele dagen om de overgang geleidelijk te laten verlopen.
- Als richtlijn voor de hoeveelheid adviseren we 2,5% van het lichaamsgewicht per dag. Dit is 1% voor onderhoud en 1,5% voor groei. Een jong zeugje van 50kg krijgt dus 1,5kg **Zeugenbrok** per dag.
- Laat de zeugjes minimaal de leeftijd van 8 maanden bereiken alvorens ze een eerste maal te laten dekken.



Afmesten van varkens

Voor en tijdens het spenen krijgen de biggen nog **Biggenkorrel Start**. Blijf dit voeren totdat elk big hiervan 40kg heeft gehad. Dit voer kan onbeperkt worden aangeboden. (Als u de biggen ontvangt wanneer deze 20 a 25kg wegen, kunt u eerst nog 1 zak **Biggenkorrel Start** per big voeren.)

Als de jonge biggen 40kg **Biggenkorrel Start** hebben opgegeten, kan worden overgeschakeld op **Vleesvarkensbrok**. Dit voer kan onbeperkt worden gevoerd tot de varkens ongeveer 70kg wegen ofwel circa 4 a 4,5 maanden oud zijn. Daarna is het beter om de voergift te gaan beperken om vervetting te voorkomen. Zeker borgen (gecastreerde beertjes) vervetten bij onbeperkte voeding te snel.

Afhankelijk van de gewenste groeisnelheid en het eindresultaat, bieden wij 3 verschillende richtlijnen voor de eindfase

Afmesten intensief (snel)	Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u 2 weken lang 2,5kg Vleesvarkensbrok per varkens per dag. Vervolgens 2 weken 2,6kg Vleesvarkensbrok per dag en dan tot aan het slachten 2,7kg Vleesvarkensbrok per dag. <i>Indien zeugjes en borgen apart afgemest worden, kunnen de borgjes met 100g per dag minder verzorgd worden.</i>
Afmesten extensief (langzaam)	Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u tot aan het slachten 2,0 tot 2,5kg voer per dag. Gebruik hiervoor Zeugenbrok of 50% Varkensbrok Sereen / Hobby en 50% Vleesvarkensbrok . Om een donkere kleur vlees te krijgen kan in deze fase ook worden gekozen voor 1/3 deel Grasbrok en 2/3 Vleesvarkensbrok .
Afmesten traditioneel	Zodra de varkens het gewicht van ca. 70kg hebben bereikt verstrekt u tot ca 100kg (levend) gewicht 2,5kg voer per dag bestaande uit 50% Vleesvarkensbrok en 50% Roggemeel . Daarna voert u alleen nog Roggemeel , 2,5kg per varken per dag, tot aan de slacht. Roggemeel zorgt voor meer intramusculair vet, dit is te zien en te proeven. De varkens zullen door het lagere eiwitgehalte langzamer groeien dan met Vleesvarkensbrok . Roggemeel geeft zachter en witter spek dan wanneer Vleesvarkensbrok wordt verstrekt. <i>NB.: Verstrek geen Roggemeel aan volwassen zeugen.</i>